Terret Bourret Von 10 5 47 Collection Vassal-Montpellier Terrer Bourner 10 S 47

nfantanlantanlantanlantun)





dontordortordortordortord



nhartanhartanhartanhartan

Désignation: Tenet Bounet

Clos Planche 10 Côté 5 Nº 47

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 24-9-56

3-4
4-7
2-6
3-4
8-24
6-5
5-2

Désignation: Terrel Boullet.

Clos Planche 10 côté S Nº 44

Vigueur: 3.

Charge:

Date de mâturite: 24-9-57

A. A-6 R. 2

2-6

3-3
4-3
5-5

Sefoque
5-5

Désignation: Kernet Bournet Clos Planche Ocôté S No 47

Vigueur: 3

Date de mâturité: Let 9.1958 Franco

Charge:

s. 17

25

34

41

53

Désignation: Terret. Bourret

Clos Planche 10 côté S Nº 47

Vigueur: 1

Charge:

28

36

43

51

Année	, 1957		Ter	ner 1	Bourse	+			
N° .			Pla	nche			Côté .	103	47
	1	1							1
	! Nombre	14 3	16/3	!	DAT!	E S	!	!	! !
1	1 . 8.	1 .0.	.0.	1	!	!	!	!	1 !
2	1 .6.	.1.	3.	1				1	
3	i .b.	i . 1.	, ,	1			1		1 1
4	1.4.	1 .0.	.2.	11.		1	1	1	1 1
5	.6.	. 2.	.4.	! × .		!	1	!	1 1
TTE De 16-3-57									
II e D (16-3-3+									

Terret Bound

Nombre 1.8. 1.1. 5.x. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.x. 1.1. 1.3. 1.4. 1.5.x. 1.1. 1.5.x. 1.5.

***		innée 195	9	Plan	iche	Cone.	1 - Bc		•••••	
· ·	i Nom	Nombre	DATES							
! i_		1 Total	25-3	1273	131/3	1 1	!		1 1	
1	1	10.	1 . 0	1.3.	: .7.	1 , , 1	. , ,		!	
1	2	1 .8.	1.0.	1 . 2 .	: 4.	1 1			1 !	
!	3	1.8.	1.2.	1 .5 .	! .6.	1 1		0 0	1 !	
1	4	1.6.	1.3.	1 .6.	1.6.	1 1	1		1 !	
1 1 1	5	1 . 3.	1 .0.	1,3:	1 .4.	1 1		4 0	! !	
•-				L	. 1	D & 2	9-3-59			4

Année: 1360 No. Cerret. Bournet. Planche. No. 547. . Côté. . .

!	!Nombre ! total	DATES !								
!	!	19/3	21/3	24/3						
!!!!	10	0	2	5 (
! 2	! 16	0	2	! 5 4 !						
!! 3	17	0	6	! 1 !						
!! 4	: 5	0	25	3 4						
! ! 5 !	10	3	5	101	0624-3-604					

doutodoutodoutodoutod

Désignation :

4 Juntandanta

Planche 10 Côté S Nº 47 Souche 1 2345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9.)
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres (9) bondo revoluts
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses (9)
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 10-5-57

Désignation: Terret bourset

VASSAL Planche & côté S Nº47 souche 1 23 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 = glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- sur nervures (7 - sur limbe (8 - sur nervures et sur limbe 9.

- 27 à limbe plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 67 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 3 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 \$ totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 2 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 49 3 entièrement 8 partiellement 9.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

R. Bernard 27-5-54 V. Broch 26-6-56.

4

Inntmolante

Désignation: Terret Bouvet

Planche 10 côté S Nº 47 souche 12 1 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 36 mérithalle : dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- dos coloré 1 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds:
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- verte 1 jaune 2 rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.
- coloré 放 vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 16-6-54

alantanlantanlantanlantan

4

Inntmilmin

Désignation: Terret Bourret

VASSAL Planche 10 côté S N.47 souche 1. 2 5 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies D- vert Q ventre coloré 7 - à raies D- vert Q

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 3

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Oshoch. 28.6.16

Désignation Terret Courset

VASSAL planche 10 côté S Nº 67 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne (2) grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux (5) velouté (6)-
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 17 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 3% face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 · vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen 2 court 3
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotenneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) · supérieur à 90° (3).
 - C. Sumson 11-8-54
 - T. Rouquier 20.7.56.
 - J. Timer 1956.

```
N° d'ordre

Désignation Cerret gris

VASSAL planche 10 côté S N°47 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE Photo

Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
```

- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

```
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - de couleur blanc 1 - gris(2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
24 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière (1)- irrégulière 2.
    - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3 - irrégulière 4 -
                                   côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7
    - à jus incolore (1)- coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 3 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident 1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré 8 - non coloré 9
🌃 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 🔾
```

Roux = 7 SEPT 1956

```
Dénomination . Cenet. Bounet.
Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grőla 🕜. fort (0)
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
             : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3) saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10.. cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (1), marron foncé (5), brun rouge (4), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (3).
   11
            plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brin rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
                    : saillant (1), efface (2)
                    : sinueux (1), rectiligno perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

3.96.55

```
Dénomination ..... Terret que
Planche ..... côté .$..... Rang h7.... souche 1-2-3-4-5.
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
   11
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : . A.Q.... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   11
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Truel Déc. 56

```
Nº d'ordre: . . 001501 . . Désignation: . Terret Bouvret
   8 - Angle des nervures . . . 1 -2 -3
   9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - ② - 3 ·
 10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · ①-②
   12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
   13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
   14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
   15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
   16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3
   17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
   18 - Angle lob. term. . . . 1 - 2 - 3
   19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2-3.
   20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
   22 - Largaur S.P.: . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5)
   23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1 - (2)- 3.
                           : 4-5
                  Forme
                  Médiane/Base: 6 - (7) - 8.
                                             Towel
```